エレシャス 新

デザインすっきり&お掃除ラクラクのインテリアトイレが新登場。

デザインすっきり

タンクレストイレのようなすっきりデザインで、トイレ空間をシャープな印象に。

今までのトイレは、給水ホースや電気コードが露出してゴチャゴチャした印象。

ホースやコードをキャビネットの中に隠したインテリアトイレ。トイレ空間をエレガントに演出します。

収納付でも壁出寸法760mmのゆとりの空間

豊富な収納量でも奥行きコンパクトで空間は広びろ。大型便座の採用で座り心地もゆったりです。

薄型デザインの手洗器

インテリアトイレにふさわしいシャープな印象の薄型手洗器。手の洗いやすさにも配慮した形状です。

カウンターの上に小物や花が飾れます。

お掃除ラクラク

エレシャスならお掃除しにくいタンクまわりをキャビネットで隠して、便器まわりを拭くだけでラクにお手入れできます。

床面もすみずみまでキレイにお掃除できます。

便器形状が複雑でお手入れしにくく、汚れやすい便器後ろにも手が届きにくい。

凹凸をなくしたシャープなシルエットを実現。ホコリや汚れがたまりにくく、お手入れも簡単に。

汚れやすい所に手が届かない。

便器の後ろはキャビネットを拭くだけ。

お掃除リフトアップ 新

INAXならしっかり上がって、しっかり拭ける。お掃除ができなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

まる洗い洗浄

勢いのよい水流で、グルッと強力に洗い流します。

便座もノズルも清潔きれいに

スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。スッキリ形状で拭きやすく着脱もできるので、お手入れ簡単です。

ノズル先端着脱

ノズルの先が簡単に取り替えられます。キレイなノズルのシャワーでリフレッシュ、清潔新提案です。

キレイ便座 新

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、INAXオリジナルの便座です。

■ E7、E5、E4グレードは便座裏に汚れをふき取りやすい新素材を採用したサイドライン便座です。

すっきり収納

エレシャスならトイレでよく使うものをしっかり収納。お好みに合わせて2つのタイプからお選びいただけます。

お掃除ブラシや洗剤が床に置いたまま。

棚の上の収納は手が届きにくい。

3枚の棚板は、収納物によって使いやすい位置に取付位置を変更できます。

収納はイメージ写真です。

L型

キャビネットと側面のカウンター高さをそろえたすっきりデザイン。空間を広く見せることができます。

■ リトイレL型はインテリアリモコンには対応しておりません。また収納量が異なります。

収納はイメージ写真です。

I型

タンク両脇のデッドスペースを収納スペースとして活用。ペーパーなどしっかり収納できます。

ペーパーなどのストックは便器後方のキャビネット、掃除用具などは手洗器の下のキャビネットにと、使い勝手に応じて分けて収納できます。

※ 収納は床給水の場合となります。

デッドスペースだったタンク脇にペーパーやタオル、お掃除ブラシや洗剤などがすっきりと収納できます。

※ リトイレはトイレットペーパー最大16個収納可能。

トイレ空間に彩りを添える豊富なカラーバリエーション

■ カラーイメージブックをご用意しております。
■ 写真はE3グレードです。

エグゼセレクション

重ね塗りと、丁寧な磨きの工程を経て仕上げられた上質鏡面塗装扉。スタンダードよりI型は⊕¥30,000、L型は⊕¥40,000になります。

便器:BW1(ピュアホワイト)
キャビネットタンク:RBW
キャビネット:RB(カームレッド)
手洗器:BW1(ピュアホワイト)

便器:BN8(オフホワイト)
キャビネットタンク:RBN
キャビネット:RB(カームレッド)
手洗器:BN8(オフホワイト)

便器:BW1(ピュアホワイト)
キャビネットタンク:WCW
キャビネット:WC(スノーホワイト)
手洗器:BW1(ピュアホワイト)

便器:BN8(オフホワイト)
キャビネットタンク:WCN
キャビネット:WC(スノーホワイト)
手洗器:BN8(オフホワイト)

スタンダード

化粧面材扉タイプです。ダークウッド(KJ)、シルクウッド(KA)、ホワイト(WA)の3色を用意しております。

便器:BW1(ピュアホワイト)
キャビネットタンク:KJW
キャビネット:KJ(ダークウッド)
手洗器:BW1(ピュアホワイト)

便器:BN8(オフホワイト)
キャビネットタンク:KJN
キャビネット:KJ(ダークウッド)
手洗器:BN8(オフホワイト)

便器:BW1(ピュアホワイト)
キャビネットタンク:KAW
キャビネット:KA(シルクウッド)
手洗器:BW1(ピュアホワイト)

便器:BN8(オフホワイト)
キャビネットタンク:KAN
キャビネット:KA(シルクウッド)
手洗器:BN8(オフホワイト)

便器:BW1(ピュアホワイト)
キャビネットタンク:WAW
キャビネット:WA(ホワイト)
手洗器:BW1(ピュアホワイト)

便器:BN8(オフホワイト)
キャビネットタンク:WAN
キャビネット:WA(ホワイト)
手洗器:BN8(オフホワイト)

エレシャス 新

エコロジー&エコノミー

超節水ECO6で水道代節約

年間 約12,000円 節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道：265円/㎥(税込)

ECO6 大洗浄6L、小洗浄5Lの「超節水ECO6トイレ」。従来品※(大13L)と比べ60%の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上(248L)節約ができます。また、水道料金なら、年間約12,000円もお得。エコロジーでエコノミーな便器です(おフロ1杯を180Lで計算)。

※1989~2001年発売品

ダブルの省エネで「1日23時間10分※2のモッタイナイ」を解消します。

省エネ暖房便座※3

使わないときは暖房便座をオフ※1。人を感知してわずかな時間で便座が温まり快適に。ムダな電気を使いません。

LEDで暖房便座が温まったことがひと目で確認できます。

年間 約6,200円 節約できます。(※の場合)

【試算条件】P.8をご参照ください。【引用元】2012年度省エネ基準【単価】電気:22円/kWh(税込)

※1 便座表面温度が18℃未満の場合、約18℃まで便座を保温しています。
※2 1日のうち、トイレを使用しない時間(省エネ法2012年度基準の測定条件より試算)
※3 便フタが開いている場合には、便座は常時保温されており、省エネ暖房便座としての本来の省エネ性能が発揮できません。便フタを閉じてご使用ください。
(E7・E5・E4グレードのみ)

プランニングも施工も簡単・ラクラク

エレシャスなら間口に合わせてぴたっと設置可能。

収納一体型なら収納の設計が不要です。I型標準間口タイプの場合、キャビネットの施工ビスは12本※、便器取付工具のみの簡単施工です。(手洗なしの場合、便器取付工具の他にノコギリが必要です。)

※ワイド間口タイプL型の場合、ビスの本数が異なります。

施工手順(I型標準間口タイプの場合)

50mmピッチで分かりやすく品ぞろえ。

標準間口タイプ	ワイド間口タイプ
750～800mm 801～850mm 851～900mm 901～950mm	951～1,000mm 1,001～1,050mm 1,051～1,100mm

給排水を増設せずにカウンター手洗器が設置可能(エレシャスリトイレL型)

今までは

手洗器をつけるには、給排水工事が必要。

排水位置を変えなければ便器の取替えができない。

造付けの棚にすると、壁裏補強工事が必要。

エレシャスリトイレなら 既存の給排水管をそのまま利用するカンタン施工。

さらに快適、先進機能

フルオート便座

手を触れることなくフタの開け閉めがフルオート。開けっ放しをなくし、次の人への気配りを忘れません。節電にも一役買います。(E7グレードのみ)

フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)

便座から立ち上がるだけで自動的に便器を洗浄。流し忘れもなくし、ハンドル操作が不要で、腰への負担がありません。(全グレード)

■ 男子小用後の便座を上げた状態でも対応。(E7グレードのみ)

ターボ脱臭+Wパワー脱臭

着座すると脱臭を開始。使用後には、次に使う人のために、より強力にニオイを吸引します。さらにスイッチ操作で強力脱臭。トイレを快適空間に。(全グレード)

ほのかライト

センサーが人を感知して、便器内と足元をほんのりと照らします。夜中のトイレ使用時の、眠気を覚ましにくいやさしい明るさです。(E7グレードのみ)

■ 補助灯のためトイレの主照明は別途必要です。

さらに収納を増やせるオプションアイテム（エレシャス・ピタ共通）

トイレットペーパーを袋ごと収納できる アッパーキャビネット

エレシャスの収納力とトイレ空間の雰囲気をさらにアップ。標準間口（750～950mm）にピタッと納まります。

18個入りトイレットペーパーが袋のまま、まるごと2パック入ります。

TSF-402/WA 新
アッパーキャビネット　¥31,000
寸法：750～950×270×455（mm）
カラー
スタンダード：KJ、KA、WA
エグゼセレクション（⊕¥15,000）：RB、WC

立ち姿勢で出し入れしやすい サイドミドルキャビネット

TSF-106/WA
サイドミドルキャビネット　¥25,000
寸法：400×150×695（mm）
カラー
スタンダード：KJ、KA、WA
エグゼセレクション（⊕¥15,000）：RB、WC
■ 左右共通です。
■ 取付け推奨高さはキャビネット底面が床上仕上げ面から1,600mmとなります。

座ったままでゴミを捨てられる カラクリサニタリーキャビネット

TSF-130L/KJ
カラクリサニタリーキャビネット（左仕様）　¥45,000
寸法：362×150×425（mm）
カラー
スタンダード：KJ、KA、WA
エグゼセレクション（⊕¥15,000）：RB、WC
■ 引出し部にゴミ箱が隠れていてお客さまやお子さまの目に触れにくいカラクリ構造です。
■ 取付条件はP.534参照。

3商品共通 カラーバリエーション

スタンダード
標準価格
KJ（ダークウッド）
KA（シルクウッド）
WA（ホワイト）

エグゼセレクション
標準価格⊕¥15,000
RB（カームレッド） 新
WC（スノーホワイト） 新

快適オプション（エレシャス・ピタ共通）

さらっと便座（チェンジオプション）

E7・E5・E4・P7・P5・P4グレードは⊕¥10,000でさらっと便座を選べます。キャビネットタンク品番末尾に「-SB」を付けてご発注ください。
肌のべたつきが少ないさらっと快適な座り心地の便座です。

インテリアリモコン（チェンジオプション）

キャビネットタンク品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。（⊕¥3,500）
機能的で使いやすい壁リモコン（標準）に加え、紙巻器等と組み合わせて使うインテリアリモコンをご用意（紙巻器等は別売）。
■ リトイレL型には対応しておりません。

施工オプション（エレシャス・ピタ共通）

奥行調整部材

床上排水左右抜きタイプや排水取出しが前方へずれた場合、ご使用ください。

【標準間口タイプ】
SUC-P825/BW1 新
奥行調整部材（標準間口タイプ）　¥8,500
【奥行調整部材内訳】
カウンター用：950×50×50 1本
キャビネット用：470×50×110 1本
カラー：BW1、BN8
■ 750～950mmまで対応できます。

【ワイド間口タイプ】
SUC-P825-1/BW1 新
奥行調整部材（ワイド間口タイプ）　¥10,000
【奥行調整部材内訳】
カウンター用：1,100×50×50 1本
キャビネット用：470×50×110 1本
カラー：BW1、BN8
■ 951～1,100mmまで対応できます。

オプション（エレシャス・ピタ共通）

L型カウンター手すり

SUC-P262
カウンター手すり　¥10,000
寸法：385×φ30mmカウンター上面取付
手すり：木製（塗装）
■ 立ち座りがラクにできるカウンター用縦手すり

L型専用鏡

KF-4010AF
専用鏡　¥21,000
寸法：392×10×1,028mm（鏡392×5×1,026）
■ 下部はフロスト（すりガラス）加工がしてあります。

床上排水左右抜きタイプ
奥行調整部材が必要です。

排水左右抜き
180～200mmまで対応可能

排水取出しが前方へずれた場合
奥行調整部材を使って取付可能です。

床排水タイプ
床排水
210～260mmまで対応可能

床上排水タイプ
排水後ろ抜きタイプ
150～200mmまで対応可能

スッキリノズルシャッター
汚れが気になる時に交換できます。

CWA-225
E7・E5・E4・P7・P5・P4用
ノズルシャッター　¥1,200

CWA-222
E3・E1・P3・P1用
ノズルシャッター　¥1,200

取換用ノズル先端

CWA-223
E7・E5・E4・P7・P5・P4用
おしり用ノズル先端　¥670

CWA-224
E7・E5・E4・P7・P5・P4用
ビデ用ノズル先端　¥480

CWA-220
E3・E1・P3・P1用
おしり用ノズル先端　¥670

CWA-221
E3・E1・P3・P1用
ビデ用ノズル先端　¥480

エンドパネル
広いトイレや、片側がオープンな空間のトイレに便利なエンドパネル。

【片側がオープンの場合】

エンドパネル1枚使用

SUC-P810
エンドパネル 1枚　¥7,200
15×300×900
カラー：WA（ホワイト）のみ
■ エンドパネル使用の場合は、幅木カットが必要になります。
■ ワイド間口タイプとは組合せできません。

SUC-P811
固定金具セット 1セット　¥2,100
■ 便器セットの片側がオープンになるときには、エンドパネル固定金具もご使用ください。その場合、壁下地補強が必要になります。

床上排水用 防振シート
便器の底部に貼り付けて、床部を通じて階下に伝わる小用時の不快音をやわらげます。
■ 詳細はP.201参照。

エレシャスI型 床排水 新

共通機能 ※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

洗浄機能	快適機能	清潔機能	省エネ機能
●ビデ洗浄(泡沫ソフト) ●おしりワイド洗浄 ●おしりマッサージ洗浄 ●スーパーワイドビデ洗浄 ●ワイドビデ洗浄 ●ノズル位置調節	●Wパワー脱臭 ●ターボ脱臭 ●暖房便座 ●スローダウン便座 ●便座ヒーターオートOFF※ ●着座センサー ●リモコン ●インテリアリモコン対応 ●点字対応	●まる洗い洗浄 ●お掃除リフトアップ(手動) ●本体スライド着脱 ●女性専用レディスノズル ●スッキリノズルシャッター ●ノズルお掃除モード ●ノズルそうじ ●ノズルオートクリーニング ●ノズル先端着脱 ●便フタワンタッチ着脱 ●プロガード ●ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠) ●抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	●超節水ECO6 ●電源スイッチ

グレード別機能 ※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

グレード	E7	E5	E4	E3	E1
おしり洗浄	●(パワフル・マイルド)	●(パワフル・マイルド)	●(パワフル・マイルド)	●(泡ジェット洗浄)	●(泡ジェット洗浄)
おしりワイドS洗浄	●	●	●		
フルオート便座	●				
ほのかライト	●				
フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)	●(男子小洗浄対応)	●(男子小洗浄なし)	●(男子小洗浄なし)	●(男子小洗浄なし)	●(男子小洗浄なし)
温風乾燥	●	●	●	●	
さらっと便座	● チェンジオプション⊕¥10,000	● チェンジオプション⊕¥10,000	● チェンジオプション⊕¥10,000		
キレイ便座				●	●
サイドライン便座	●	●	●		
省エネ暖房便座	●	●	●		
スーパー節電※				●	●
ワンタッチ節電※	●(6h,8h,24h)	●(6h,8h,24h)	●(6h,8h,24h)	●(8h)	●(8h)

①〜⑩の各部材を自由に選択

① 一般地/寒冷地仕様を選択	② 手洗器を選択	③ シャワートイレのグレードを選択	④ 排水芯を選択	⑤ 間口の広さを選択
記入無し 一般地便器 ¥240,000	5 手洗器なし ⊕¥0	1 E1グレード ⊕¥0	SA 200mm ⊕¥0	■ 標準間口タイプ 1 750〜800mm ⊕¥0
H ヒーター付便器 ¥252,000	8 手洗器付き ⊕¥10,000	3 E3グレード ⊕¥20,000	HA リトイレタイプ 250〜380mm ⊕¥8,000	2 801〜850mm ⊕¥0
		4 E4グレード ⊕¥45,000		3 851〜900mm ⊕¥0
		5 E5グレード ⊕¥65,000		4 901〜950mm ⊕¥0
		7 E7グレード ⊕¥85,000		■ ワイド間口タイプ 5 951〜1,000mm※ ⊕¥25,000
				6 1001〜1,050mm※ ⊕¥30,000
				7 1,051〜1,100mm※ ⊕¥35,000
¥	⊕¥	⊕¥	⊕¥	⊕¥

間口 200mm 250〜380mm

※便器がキャビネットの中心から左右にズレます。左右の位置は現場で取替え可能です。
※排水芯がSAの場合のみ選択可能。

■ ご購入の前にはP.94参照。
■ 寒冷地のご注意はP.94参照。
住宅改修費支給対象品(適用条件P.12) 新2011年新商品

省エネ電気便座
節水洋風便器
便座部5年保証 サービス付

青字は給水寸法
赤字は排水寸法

G ① DS-5 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ / ⑨ ⑩

⑥ 寒冷地仕様を選択	⑦ リモコンを選択	⑧ 便座オプションを選択	⑨ キャビネットカラーバリエーションを選択	⑩ 止水栓を選択
記入無し 一般地 ⊕¥0	記入無し 壁リモコン ⊕¥0 写真はE7グレード 写真はE3グレード	記入無し 通常便座 ⊕¥0	(下表参照)	記入無し 止水栓あり ⊕¥0
N 水抜方式 ⊕¥0	-R インテリアリモコン ⊕¥3,500	-SB さらっと便座 ⊕¥10,000 ※シャワートイレのグレードが7、5、4の場合のみ選択可能		,HP 止水栓なし ⊖¥2,000 ※排水芯がSAの場合のみ選択可能。
W 流動方式 ⊕¥5,000				
⊕¥	⊕¥	⊕¥	⊕¥	⊖¥

品番	キャビネット	便器・手洗器・シャワートイレ
スタンダード色 ⊕¥0		
KJW	KJ(ダークウッド)	BW1(ピュアホワイト)
KJN	KJ(ダークウッド)	BN8(オフホワイト)
KAW	KA(シルクウッド)	BW1(ピュアホワイト)
KAN	KA(シルクウッド)	BN8(オフホワイト)
WAW	WA(ホワイト)	BW1(ピュアホワイト)
WAN	WA(ホワイト)	BN8(オフホワイト)
エグゼセレクション ⊕¥30,000		
RBW	RB(カームレッド)	BW1(ピュアホワイト)
RBN	RB(カームレッド)	BN8(オフホワイト)
WCW	WC(スノーホワイト)	BW1(ピュアホワイト)
WCN	WC(スノーホワイト)	BN8(オフホワイト)

合計金額¥

エレシャスL型 床排水 新

共通機能 ※お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

洗浄機能	快適機能	清潔機能	省エネ機能
●ビデ洗浄（泡沫ソフト） ●おしりワイド洗浄 ●おしりマッサージ洗浄 ●スーパーワイドビデ洗浄 ●ワイドビデ洗浄 ●ノズル位置調節	●Wパワー脱臭 ●ターボ脱臭 ●暖房便座 ●スローダウン便座 ●便座ヒーターオートOFF※ ●着座センサー ●リモコン ●インテリアリモコン対応 ●点字対応	●まる洗い洗浄 ●お掃除リフトアップ（手動） ●本体スライド着脱 ●女性専用レディスノズル ●スッキリノズルシャッター ●ノズルお掃除モード ●ノズルそうじ ●ノズルオートクリーニング ●ノズル先端着脱 ●便フタワンタッチ着脱 ●プロガード ●ハイパーキラミック（ISO抗菌準拠） ●抗菌樹脂（ISO抗菌準拠）	●超節水ECO6 ●電源スイッチ

グレード別機能 ※お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

グレード	E7	E5	E4	E3	E1
おしり洗浄	●（パワフル・マイルド）	●（パワフル・マイルド）	●（パワフル・マイルド）	●（泡ジェット洗浄）	●（泡ジェット洗浄）
おしりワイドS洗浄	●	●	●		
フルオート便座	●				
ほのかライト	●				
フルオート便器洗浄（リモコン便器洗浄）	●（男子小洗浄対応）	●（男子小洗浄なし）	●（男子小洗浄なし）	●（男子小洗浄なし）	●（男子小洗浄なし）
温風乾燥	●	●		●	
さらっと便座	● チェンジオプション⊕¥10,000	● チェンジオプション⊕¥10,000	● チェンジオプション⊕¥10,000		
キレイ便座				●	●
サイドライン便座	●	●	●		
省エネ暖房便座	●	●	●		
スーパー節電※				●	●
ワンタッチ節電※	●(6h,8h,24h)	●(6h,8h,24h)	●(6h,8h,24h)	●(8h)	●(8h)

①～⑬の各部材を自由に選択

① 一般地/寒冷地仕様を選択	② 手洗器付	③ シャワートイレのグレードを選択	④ 排水芯を選択	⑤ 間口の広さを選択	⑥ 寒冷地仕様を選択	⑦ L型手洗 手洗の位置を選択
記入無し 一般地便器 ¥335,000		1 E1グレード ⊕¥0	SA 200mm ⊕¥0	■標準間口タイプ ※便器の位置は間口の中心となります。	記入無し 一般地 ⊕¥0	L 手洗器：左 ⊕¥0
H ヒーター付便器 ¥347,000	5 手洗器付 ⊕¥0	3 E3グレード ⊕¥20,000	HA リトイレタイプ 250～380mm ⊕¥13,000 手洗給排水統合専用便器となります。	1 760～800mm ⊕¥0	N 水抜方式 ⊕¥0	R 手洗器：右 ⊕¥0
		4 E4グレード ⊕¥45,000		2 801～850mm ⊕¥0	W 流動方式 ⊕¥5,000	
		5 E5グレード ⊕¥65,000		3 851～900mm ⊕¥0		
		7 E7グレード ⊕¥85,000		4 901～950mm ⊕¥0		
				■ワイド間口タイプ ※便器がキャビネットの中心から左右にズレます。左右の位置は現場で取替え可能です。※排水芯がSAの場合のみ選択可能。		
				5 951～1000mm※ ⊕¥25,000		
				6 1001～1050mm※ ⊕¥30,000		
				7 1051～1100mm※ ⊕¥35,000		
¥	5 ⊕¥0	⊕¥	⊕¥	⊕¥	⊕¥	⊕¥

図中表記：間口、200mm、250～380mm

■ ご購入の前にはP.94参照。
■ 寒冷地のご注意はP.94参照。
住宅改修費支給対象品（適用条件P.12） 新 2011年新商品

G ① DS-5 5 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 5 ⑨ ⑩ ⑪ / ⑫ ⑬

⑧ L型手洗水栓金具を選択	⑨ L型手洗給排水区分を選択	⑩ リモコンを選択	⑪ 便座オプションを選択	⑫ キャビネットカラーバリエーションを選択	⑬ 止水栓を選択
■排水芯がSAの場合のみ選択可能。	■排水芯がSAの場合のみ選択可能。				
H ハンドル水栓 ⊕¥0	E 給水:床壁共通 排水:床排水 ⊕¥0	記入無し 壁リモコン ⊕¥0 写真はE7グレード 写真はE3グレード	記入無し 通常便座 ⊕¥0		記入無し 止水栓あり ⊕¥0
	J 給水:床壁共通 排水:壁排水 ⊕¥0				
A 自動水栓 ⊕¥16,000	Y 給水:床壁共通 排水:床排水 (内面平滑排水管仕様) ⊕¥4,000	-R インテリアリモコン ⊕¥3,500 ※排水芯がSAの場合のみ選択可能。	-SB さらっと便座 ⊕¥10,000 ※シャワートイレのグレードが7、5、4の場合のみ選択可能		,HP 止水栓なし ⊖¥2,000 ※排水芯がSAの場合のみ選択可能。
	■排水芯がHAの場合。 記入無し ⊕¥40,000				
⊕¥	⊕¥	⊕¥	⊕¥	⊕¥	⊖¥

⑫ キャビネットカラーバリエーション

	キャビネット	便器・手洗器・シャワートイレ
スタンダード色 ⊕¥0		
KJW	KJ (ダークウッド)	BW1 (ピュアホワイト)
KJN	KJ (ダークウッド)	BN8 (オフホワイト)
KAW	KA (シルクウッド)	BW1 (ピュアホワイト)
KAN	KA (シルクウッド)	BN8 (オフホワイト)
WAW	WA (ホワイト)	BW1 (ピュアホワイト)
WAN	WA (ホワイト)	BN8 (オフホワイト)
エグゼセレクション ⊕¥40,000		
RBW	RB (カームレッド)	BW1 (ピュアホワイト)
RBN	RB (カームレッド)	BN8 (オフホワイト)
WCW	WC (スノーホワイト)	BW1 (ピュアホワイト)
WCN	WC (スノーホワイト)	BN8 (オフホワイト)

合計金額¥

エレシャス 床排水 新

0.5坪I型床排水手洗付セットプラン

一般地

便器セット	GDS-587SA1/RBW 新	¥365,000
価格 A		¥365,000
写真セット価格 A＋E		¥423,000

別売品

紙巻器	FKF-R32/C	¥29,000
タオル掛	FKF-R11S/C	¥29,000
別売品合計価格 E		¥58,000

水抜方式

便器セット	GDS-587SA1N/RBW 新	¥365,000
価格 B		¥365,000
写真セット価格 B＋E		¥423,000

ヒーター付便器・水抜併用方式

便器セット	GHDS-587SA1N/RBW 新	¥377,000
価格 C		¥377,000
写真セット価格 C＋E		¥435,000

流動方式

便器セット	GDS-587SA1W/RBW 新	¥370,000
価格 D		¥370,000
写真セット価格 D＋E		¥428,000

■ キャビネットタンクの側面は、実際には化粧されておりません。

0.5坪I型床排水手洗付セットプラン

一般地

便器セット	GDS-581SA1-R/KJW 新	¥253,500
価格 A		¥253,500
写真セット価格 A＋E		¥280,900

別売品

棚手すり	NKF-3W/KJ	¥20,600
棚付タオル掛	LKF-70/KJ	¥6,800
別売品合計価格 E		¥27,400

水抜方式

便器セット	GDS-581SA1N-R/KJW 新	¥253,500
価格 B		¥253,500
写真セット価格 B＋E		¥280,900

ヒーター付便器・水抜併用方式

便器セット	GHDS-581SA1N-R/KJW 新	¥265,500
価格 C		¥265,500
写真セット価格 C＋E		¥292,900

流動方式

便器セット	GDS-581SA1W-R/KJW 新	¥258,500
価格 D		¥258,500
写真セット価格 D＋E		¥285,900

■ キャビネットタンクの側板は、実際には化粧されておりません。

0.5坪I型床排水手洗なしセットプラン

一般地

便器セット	GDS-557SA1/WCW 新	¥355,000
価格 A		¥355,000
写真セット価格 A＋E		¥565,150

別売品

アッパーキャビネット	TSF-402/WC 新	¥46,000
手洗器	GL-A35HG/BW1	¥84,650
紙巻器	FKF-R32/C	¥29,000
タオル掛	FKF-R11S/C	¥29,000
スリムミラー	KF-3610AS	¥21,500
別売品合計価格 E		¥210,150

水抜方式

便器セット	GDS-557SA1N/WCW 新	¥355,000
価格 B		¥355,000
写真セット価格 B＋E		¥565,150

ヒーター付便器・水抜併用方式

便器セット	GHDS-557SA1N/WCW 新	¥367,000
価格 C		¥367,000
写真セット価格 C＋E		¥577,150

流動方式

便器セット	GDS-557SA1W/WCW 新	¥360,000
価格 D		¥360,000
写真セット価格 D＋E		¥570,150

■ キャビネットタンクの側板は、実際には化粧されておりません。

0.5坪I型床排水手洗なしセットプラン

一般地

便器セット	GDS-551SA1/KAW 新	¥240,000
価格 A		¥240,000
写真セット価格 A＋E		¥317,300

別売品

壁付手洗器	GL-A74HC/BW1	¥43,200
紙巻器	FKF-32C/C	¥8,800
タオルリング	FKF-10C/C	¥7,700
スリムミラー	KF-3070ASR	¥17,600
別売品合計価格 E		¥77,300

水抜方式

便器セット	GDS-551SA1N/KAW 新	¥240,000
価格 B		¥240,000
写真セット価格 B＋E		¥317,300

ヒーター付便器・水抜併用方式

便器セット	GHDS-551SA1N/KAW 新	¥252,000
価格 C		¥252,000
写真セット価格 C＋E		¥329,300

流動方式

便器セット	GDS-551SA1W/KAW 新	¥245,000
価格 D		¥245,000
写真セット価格 D＋E		¥322,300

■ キャビネットタンクの側板は、実際には化粧されておりません。

新 2011年新商品　寒冷地対応商品（詳細P.39）

I型ワイド間口床排水手洗付セットプラン

一般地

便器セット	GDS-581SA5/KAW 新	¥275,000
価格 A		¥275,000
写真セット価格 A＋E		¥344,400

別売品

紙巻器	FKF-60F/C	¥19,500
タオルリング	FKF-10F/C	¥12,100
コーナーミドルキャビネット	LKF-103/KA（2ヶ）	¥18,900×2
別売品合計価格 E		¥69,400

水抜方式

便器セット	GDS-581SA5N/KAW 新	¥275,000
価格 B		¥275,000
写真セット価格 B＋E		¥344,400

ヒーター付便器・水抜併用方式

便器セット	GHDS-581SA5N/KAW 新	¥287,000
価格 C		¥287,000
写真セット価格 C＋E		¥356,400

流動方式

便器セット	GDS-581SA5W/KAW 新	¥280,000
価格 D		¥280,000
写真セット価格 D＋E		¥349,400

■ キャビネットタンクの側板は、実際には化粧されておりません。

I型ワイド間口床排水手洗なしセットプラン

一般地

便器セット	GDS-551SA5/WAW 新	¥265,000
価格 A		¥265,000
写真セット価格 A＋E		¥399,300

別売品

コンパクト手洗器	GL-A531TG（C）/BW1	¥106,800
紙巻器	FKF-32F/C	¥13,200
タオル掛	FKF-11F/C	¥14,300
別売品合計価格 E		¥134,300

水抜方式

便器セット	GDS-551SA5N/WAW 新	¥265,000
価格 B		¥265,000
写真セット価格 B＋E		¥399,300

ヒーター付便器・水抜併用方式

便器セット	GHDS-551SA5N/WAW 新	¥277,000
価格 C		¥277,000
写真セット価格 C＋E		¥411,300

流動方式

便器セット	GDS-551SA5W/WAW 新	¥270,000
価格 D		¥270,000
写真セット価格 D＋E		¥404,300

■ キャビネットタンクの側板は、実際には化粧されておりません。

0.5坪L型床排水セットプラン

一般地

便器セット	GDS-551SA1LH5E-R/RBW 新	¥378,500
価格 A		¥378,500
写真セット価格 A＋E		¥409,500

別売品

専用鏡	KF-4010AF	¥21,000
カウンター手すり	SUC-P262	¥10,000
別売品合計価格 E		¥31,000

水抜方式

便器セット	GDS-551SA1NLH5E-R/RBW 新	¥378,500
価格 B		¥378,500
写真セット価格 B＋E		¥409,500

ヒーター付便器・水抜併用方式

便器セット	GHDS-551SA1NLH5E-R/RBW 新	¥390,500
価格 C		¥390,500
写真セット価格 C＋E		¥421,500

流動方式

便器セット	GDS-551SA1WLH5E-R/RBW 新	¥383,500
価格 D		¥383,500
写真セット価格 D＋E		¥414,500

■ キャビネットタンクの側板は、実際には化粧されておりません。

エレシャスリトイレL型セットプラン

一般地

便器セット	GDS-551HA4LH5/KJW 新	¥388,000
価格 A		¥388,000
写真セット価格 A＋E		¥419,100

別売品

専用鏡	KF-4010AF	¥21,000
木手すり	NKF-1S(600)/KJ	¥10,100
別売品合計価格 E		¥31,100

水抜方式

便器セット	GDS-551HA4NLH5/KJW 新	¥388,000
価格 B		¥388,000
写真セット価格 B＋E		¥419,100

ヒーター付便器・水抜併用方式

便器セット	GHDS-551HA4NLH5/KJW 新	¥400,000
価格 C		¥400,000
写真セット価格 C＋E		¥431,100

流動方式

便器セット	GDS-551HA4WLH5/KJW 新	¥393,000
価格 D		¥393,000
写真セット価格 D＋E		¥424,100

■ キャビネットタンクの側板は、実際には化粧されておりません。

ピタI型 床上排水 新 6

SIAA ISO22196 for KOHKIN　F☆☆☆☆　4VOC基準適合(木質建材)　グリーン購入法 省エネ電気便座　グリーン購入法 節水洋風便器　防汚　介護改修　2年保証 便座部5年保証サービス付

標準間口タイプ（手洗付）

サイホン式
大型サイズ
防露便器
洗浄水量 大:6L・小:5L

※側板は製品ではありません。

青字は給水寸法
赤字は排水寸法

標準間口タイプ（手洗なし）

サイホン式
大型サイズ
防露便器
洗浄水量 大:6L・小:5L

※側板は製品ではありません。

青字は給水寸法
赤字は排水寸法

ワイド間口タイプ（手洗付）

サイホン式
大型サイズ
防露便器
洗浄水量 大:6L・小:5L

手洗なし

※側板は製品ではありません。
※図は排水芯左寄せになります。

青字は給水寸法
赤字は排水寸法

省エネ暖房便座付

P7・P5・P4グレード

■ 便座のデザインが変わります。
■ 手洗なしも用意しております。

共通機能　※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

洗浄機能
●ビデ洗浄(泡沫ソフト) ●おしりワイド洗浄 ●おしりマッサージ洗浄 ●スーパーワイドビデ洗浄 ●ワイドビデ洗浄 ●ノズル位置調節

快適機能
●Wパワー脱臭 ●ターボ脱臭 ●暖房便座 ●スローダウン便座 ●便座ヒーターオートOFF※ ●着座センサー ●リモコン ●インテリアリモコン対応 ●点字対応

清潔機能
●まる洗い洗浄 ●お掃除リフトアップ(手動) ●本体スライド着脱 ●女性専用レディスノズル ●スッキリノズルシャッター ●ノズルお掃除モード ●ノズルそうじ ●ノズルオートクリーニング ●ノズル先端着脱 ●便フタワンタッチ着脱 ●プロガード ●ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠) ●抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

省エネ機能
●超節水ECO6 ●電源スイッチ

グレード別機能　※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

グレード	P7	P5	P4	P3	P1
おしり洗浄	●(パワフル・マイルド)	●(パワフル・マイルド)	●(パワフル・マイルド)	●(泡ジェット洗浄)	●(泡ジェット洗浄)
おしりワイドS洗浄	●	●	●		
フルオート便座	●				
ほのかライト	●				
フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)	●(男子小洗浄対応)	●(男子小洗浄なし)	●(男子小洗浄なし)	●(男子小洗浄なし)	●(男子小洗浄なし)
温風乾燥	●	●	●	●	
さらっと便座	● チェンジオプション⊕¥10,000	● チェンジオプション⊕¥10,000	● チェンジオプション⊕¥10,000		
キレイ便座				●	●
サイドライン便座	●	●	●		
省エネ暖房便座	●	●	●		
スーパー節電※				●	●
ワンタッチ節電※	●(6h,8h,24h)	●(6h,8h,24h)	●(6h,8h,24h)	●(8h)	●(8h)

標準間口タイプ　間口750～800mm

プロガード+ハイパーキラミック 床上排水(Pトラップ)

地域	手洗	品目	P7 品番	P7 価格	P5 品番	P5 価格	P4 品番	P4 価格	P3 品番	P3 価格	P1 品番	P1 価格
一般地	手洗付	便器	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000
		キャビネットタンク	DS-587P1	¥290,000	DS-585P1	¥270,000	DS-584P1	¥250,000	DS-583P1	¥225,000	DS-581P1	¥205,000
		セット価格		¥334,000		¥314,000		¥294,000		¥269,000		¥249,000
	手洗なし	便器	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000
		キャビネットタンク	DS-557P1	¥280,000	DS-555P1	¥260,000	DS-554P1	¥240,000	DS-553P1	¥215,000	DS-551P1	¥195,000
		セット価格		¥324,000		¥304,000		¥284,000		¥259,000		¥239,000
寒冷地・水抜方式	手洗付	便器	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000
		キャビネットタンク	DS-587P1N	¥290,000	DS-585P1N	¥270,000	DS-584P1N	¥250,000	DS-583P1N	¥225,000	DS-581P1N	¥205,000
		セット価格		¥334,000		¥314,000		¥294,000		¥269,000		¥249,000
	手洗なし	便器	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000
		キャビネットタンク	DS-557P1N	¥280,000	DS-555P1N	¥260,000	DS-554P1N	¥240,000	DS-553P1N	¥215,000	DS-551P1N	¥195,000
		セット価格		¥324,000		¥304,000		¥284,000		¥259,000		¥239,000
寒冷地・流動方式	手洗付	便器	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000
		キャビネットタンク	DS-587P1W	¥295,000	DS-585P1W	¥275,000	DS-584P1W	¥255,000	DS-583P1W	¥230,000	DS-581P1W	¥210,000
		セット価格		¥339,000		¥319,000		¥299,000		¥274,000		¥254,000
	手洗なし	便器	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000	GBC-Z10P	¥44,000
		キャビネットタンク	DS-557P1W	¥285,000	DS-555P1W	¥265,000	DS-554P1W	¥245,000	DS-553P1W	¥220,000	DS-551P1W	¥200,000
		セット価格		¥329,000		¥309,000		¥289,000		¥264,000		¥244,000

標準間口タイプ　間口801～850mm・851～900mm・901～950mm

■ 間口801～850mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「2」を付けて発注してください(例:DS-587P2)。
■ 間口851～900mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「3」を付けて発注してください(例:DS-587P3)。
■ 間口901～950mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「4」を付けて発注してください(例:DS-587P4)。

ワイド間口タイプ　間口951～1,000mm・1,001～1,050mm・1,051～1,100mm　※施工条件が異なります。P.92取付条件をご確認ください。

■ 間口951～1,000mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「5」を付けて発注してください(例:DS-587P5)。価格は上記価格表⊕¥25,000となります。
■ 間口1,001～1,050mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「6」を付けて発注してください(例:DS-587P6)。価格は上記価格表⊕¥30,000となります。
■ 間口1,051～1,100mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「7」を付けて発注してください(例:DS-587P7)。価格は上記価格表⊕¥35,000となります。

リモコンは2タイプから選べます。

壁リモコンを選ぶ場合

※写真はP7グレードです。

※写真はP3グレードです。

上表の品番・価格表でお選びください。

インテリアリモコンを選ぶ場合

上表の「キャビネットタンク」品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。
価格:上記価格表⊕¥3,500
キャビネットタンク品番例:DS-587P1-R

ご購入の前に

インテリアリモコン対応 インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。選ぶ場合は、必ずこのマークが表示されている紙巻器を手配してください。
■ インテリアリモコンの操作部は紙巻器の棚から約40mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

さらっと便座が選べます。

(P7・P5・P4グレード)

上表の「キャビネットタンク」品番末尾に「-SB」を付けてご発注ください。
価格:上記価格表⊕¥10,000
キャビネットタンク品番例 DS-587P1-SB
■ 詳細はP.82参照。

■ ご購入の前にはP.94参照。　■ 寒冷地のご注意はP.94参照。

介護改修 住宅改修費支給対象品(適用条件P.12)　新 6 2011年6月発売品　寒冷地対応商品(詳細P.39)

ピタL型 床上排水 新6

SIAA ISO 22196 for KOHKIN / F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合(木質建材) / グリーン購入法 省エネ電気便座 / グリーン購入法 節水洋風便器 / 防汚 / 介護改修 / 2年保証 便座部5年保証サービス付

※写真はL(左仕様)です。
※側板は製品ではありません。

標準間口タイプ
サイホン式
大型サイズ
防露便器
洗浄水量 大:6L・小:5L

ワイド間口タイプ
サイホン式
大型サイズ
防露便器
洗浄水量 大:6L・小:5L

青字は給水寸法
赤字は排水寸法
※図はL仕様になります。
※図は排水芯左寄せになります。

省エネ暖房便座付
P7・P5・P4グレード

■ 便座のデザインが変わります。

共通機能 ※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

洗浄機能
●ビデ洗浄(泡沫ソフト) ●おしりワイド洗浄 ●おしりマッサージ洗浄 ●スーパーワイドビデ洗浄 ●ワイドビデ洗浄 ●ノズル位置調節

快適機能
●Wパワー脱臭 ●ターボ脱臭 ●暖房便座 ●スローダウン便座 ●便座ヒーターオートOFF※ ●着座センサー ●リモコン ●インテリアリモコン対応 ●点字対応

清潔機能
●まる洗い洗浄 ●お掃除リフトアップ(手動) ●本体スライド着脱 ●女性専用レディスノズル ●スッキリノズルシャッター ●ノズルお掃除モード ●ノズルそうじ ●ノズルオートクリーニング ●ノズル先端着脱 ●便フタワンタッチ着脱 ●プロガード ●ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠) ●抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

省エネ機能
●超節水ECO6 ●電源スイッチ

グレード別機能 ※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

グレード	P7	P5	P4	P3	P1
おしり洗浄	●(パワフル・マイルド)	●(パワフル・マイルド)	●(パワフル・マイルド)	●(泡ジェット洗浄)	●(泡ジェット洗浄)
おしりワイドS洗浄	●	●	●		
フルオート便座	●				
ほのかライト	●				
フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)	●(男子小洗浄対応)	●(男子小洗浄なし)	●(男子小洗浄なし)	●(男子小洗浄なし)	●(男子小洗浄なし)
温風乾燥	●	●		●	
さらっと便座	● チェンジオプション⊕¥10,000	● チェンジオプション⊕¥10,000	● チェンジオプション⊕¥10,000		
キレイ便座				●	●
サイドライン便座	●	●	●		
省エネ暖房便座	●	●	●		
スーパー節電※				●	●
ワンタッチ節電※	●(6h,8h,24h)	●(6h,8h,24h)	●(6h,8h,24h)	●(8h)	●(8h)

標準間口タイプ 間口760～800mm

プロガード+ハイパーキラミック 床上排水(Pトラップ)

		P7	P5	P4	P3	P1
一般地	便器	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000
	キャビネットタンク	GDS-557P1L(R)H5E ¥375,000	GDS-555P1L(R)H5E ¥355,000	GDS-554P1L(R)H5E ¥335,000	GDS-553P1L(R)H5E ¥310,000	GDS-551P1L(R)H5E ¥290,000
	セット価格	¥419,000	¥399,000	¥379,000	¥354,000	¥334,000
寒冷地・水抜方式	便器	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000
	キャビネットタンク	GDS-557P1NL(R)H5E ¥375,000	GDS-555P1NL(R)H5E ¥355,000	GDS-554P1NL(R)H5E ¥335,000	GDS-553P1NL(R)H5E ¥310,000	GDS-551P1NL(R)H5E ¥290,000
	セット価格	¥419,000	¥399,000	¥379,000	¥354,000	¥334,000
寒冷地・流動方式	便器	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000	GBC-Z10P ¥44,000
	キャビネットタンク	GDS-557P1WL(R)H5E ¥380,000	GDS-555P1WL(R)H5E ¥360,000	GDS-554P1WL(R)H5E ¥340,000	GDS-553P1WL(R)H5E ¥315,000	GDS-551P1WL(R)H5E ¥295,000
	セット価格	¥424,000	¥404,000	¥384,000	¥359,000	¥339,000

標準間口タイプ 間口801～850mm・851～900mm・901～950mm

■ 間口801～850mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「2」を付けて発注してください(例:GDS-557P2LH5E)。
■ 間口851～900mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「3」を付けて発注してください(例:GDS-557P3LH5E)。
■ 間口901～950mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「4」を付けて発注してください(例:GDS-557P4LH5E)。

ワイド間口タイプ 間口951～1,000mm・1,001～1,050mm・1,051～1,100mm ※施工条件が異なります。P.92取付条件をご確認ください。

■ 間口951～1,000mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「5」を付けて発注してください(例:GDS-557P5LH5E)。価格は上記価格表⊕¥25,000となります。
■ 間口1,001～1,050mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「6」を付けて発注してください(例:GDS-557P6LH5E)。価格は上記価格表⊕¥30,000となります。
■ 間口1,051～1,100mmの場合、上記「キャビネットタンク」品番のPの後に「7」を付けて発注してください(例:GDS-557P7LH5E)。価格は上記価格表⊕¥35,000となります。

自動水栓

■ 排水直管または、排水ベンド管などは別途手配となります。詳細はP.200をご参照ください。
■ 上記品番の手洗給排水は床壁共通給水仕様、床排水です。壁排水とする場合は、キャビネット価格は上記価格表のままです。品番末尾「E」を「J」としてください。
■ 品確法「維持管理性能」等級2、3※に対応可能な内面平滑排水管仕様もご用意しております。品番末尾「E」を「Y」としてください。価格は上記価格表⊕¥4,000となります。
■ 上記品番はハンドル水栓の場合となります。自動水栓とする場合は、「キャビネットタンク」品番の「H」部分を「A」として、定価は上記価格表⊕¥16,000となります(温水自動水栓はご用意しておりません)。
※ 維持管理性能等級(専用配管):給排水管とガス管の日常における維持管理(点検・清掃・補修)のしやすさを評価しています。

カラーバリエーション

便器・手洗器・シャワートイレはBW1(ピュアホワイト)、BN8(オフホワイト)の2色からお選びいただけます。詳細はP.80参照。

BW1(ピュアホワイト) BN8(オフホワイト)

エグゼセレクション

(キャビネットタンク価格は、上記価格⊕¥30,000(I型)、⊕¥40,000(L型)となります)

RB(カームレッド) WC(スノーホワイト)

スタンダード(上記価格)

KJ(ダークウッド) KA(シルクウッド) WA(ホワイト)

ピタ 床上排水 新6

0.5坪I型床上排水手洗付セットプラン

一般地

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	DS-581P1/RBW 新6	¥235,000
セット価格(別売品除く) A		¥279,000
写真セット価格 A＋D		¥337,000

別売品

品名	品番	価格
紙巻器	FKF-R32/C	¥29,000
タオル掛	FKF-R11S/C	¥29,000
別売品合計価格 D		¥58,000

水抜方式

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	DS-581P1N/RBW 新6	¥235,000
セット価格 B		¥279,000
写真セット価格 B＋D		¥337,000

流動方式

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	DS-581P1W/RBW 新6	¥240,000
セット価格(別売品除く) C		¥284,000
写真セット価格 C＋D		¥342,000

0.5坪I型床上排水手洗付セットプラン

一般地

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	DS-581P1/KJW 新6	¥205,000
セット価格(別売品除く) A		¥249,000
写真セット価格 A＋D		¥276,400

別売品

品名	品番	価格
棚手すり	NKF-3W/KJ	¥20,600
棚付タオル掛	LKF-70/KJ	¥6,800
別売品合計価格 D		¥27,400

水抜方式

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	DS-581P1N/KJW 新6	¥205,000
セット価格 B		¥249,000
写真セット価格 B＋D		¥276,400

流動方式

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	DS-581P1W/KJW 新6	¥210,000
セット価格(別売品除く) C		¥254,000
写真セット価格 C＋D		¥281,400

■ キャビネットタンクの側面は、実際には化粧されておりません。

L型床上排水セットプラン

一般地

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	GDS-551P2LH5E/KAW 新6	¥290,000
セット価格(別売品除く) A		¥334,000
写真セット価格 A＋D		¥388,100

別売品

品名	品番	価格
木枠付鏡	KF-4014AT/WA	¥54,100
別売品合計価格 D		¥54,100

水抜方式

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	GDS-551P2NLH5E/KAW 新6	¥290,000
セット価格 B		¥334,000
写真セット価格 B＋D		¥388,100

流動方式

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	GDS-551P2WLH5E/KAW 新6	¥295,000
セット価格(別売品除く) C		¥339,000
写真セット価格 C＋D		¥393,100

■ キャビネットタンクの側面は、実際には化粧されておりません。

I型横抜き別途手洗器セットプラン

一般地

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	DS-557P1/WAW 新6	¥280,000
セット価格(別売品除く) A		¥324,000
写真セット価格 A＋D		¥538,750

別売品

品名	品番	価格
排水用ベンド管	CF-11B	¥1,750
奥行調整部材	SUC-P825/BW1	¥8,500
カウンター	AK-170AF(1500)L/PH-01	¥57,000
水栓金具セット(ハンドル水栓)	LF-48(P)-1500-MB3	¥26,000
横引配管用前カバー(ビルトイン紙巻付)	AUO-1500KL/QH	¥52,500
横引配管用ベースキャビネット	AUON-362L/QH	¥31,000
バックパネル	BB-AU1	¥4,000
バックパネル専用ミラー	CBA-107	¥16,500
タオル掛付手すり	LKF-1S-MB2/WA	¥17,500
別売品合計価格 D		¥214,750

水抜方式

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	DS-557P1N/WAW 新6	¥280,000
セット価格 B		¥324,000
写真セット価格 B＋D		¥538,750

流動方式

品名	品番	価格
便器	GBC-Z10P/BW1 新6	¥44,000
キャビネットタンク	DS-557P1W/WAW 新6	¥285,000
セット価格 C		¥329,000
写真セット価格 C＋D		¥543,750

■ キャビネットタンクの側面は、実際には化粧されておりません。

新6 2011年6月発売品　寒冷地対応商品(詳細P.39)

エレシャス・エレシャスリトイレ・ピタ 仕様表

グレード		P7 E7	P5 E5	P4 E4	P3 E3	P1 E1
便器・タンク	便器	サイホン式防露便器※1				
	タンク	樹脂製(防露タンク)				
	洗浄水量	大洗浄6L、小洗浄5L				
	洗浄ハンドル	リモコン自動洗浄ハンドル				
手洗器		樹脂製				
便座	便座	CW-E77Q-SU1※2	CW-E75Q-SU1※2	CW-E74Q-SU1※2	CW-E73Q-SU1※2	CW-E71Q-SU1※2
	給水圧力	0.05(流動圧)～最高水圧0.75(静水圧)MPa			0.06(流動圧)～最高水圧0.75(静水圧)Mpa	
	定格電源	AC100V 50／60Hz				
	定格消費電力	1300W			410W	350W
	温水タンク容量	連続出湯式		貯湯式 0.84L		
キャビネット		ウレタン化粧板(KJ、KA、WA)、木製・塗装仕上げ(RB、WC)				
	間口対応(mm)	750(L型は760)～800、801～850、851～900、901～950、951～1000、1001～1050、1051～1100				
カウンター		樹脂製				
手洗カウンター(L型) 手洗器		陶器製(プロガード+ハイパーキラミック)				
水栓※3(給水圧力・定格電源・定格消費電力)	ハンドル水栓	給水圧力0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)				
	自動水栓(ほのかライト付)	給水圧力0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)				
キャビネット本体		木質材料(表面材:ウレタン化粧板)				
扉		木質材料(表面材:オレフィンシート(KJ、KA、WA)、塗装(RB、WC))				
カウンター		木質材料(表面材:ダップ化粧板(KJ、KA)、メラミン化粧板(WA)、塗装(RB、WC))				
紙巻器		樹脂製・WA色のみ				

※1 便器の詳細については、P.38洋風便器選定のポイントをご参照ください。※2 リモコン自動洗浄機能付の専用シャワートイレです。仕様、省エネ達成率についてはP.160参照。
※3 エレシャスリトイレはハンドル水栓のみ対応となります。

一般的なご注意

- 梱包数は下記になります。
  エレシャス(便器含む)
  ・I型:3梱包※1
  ・L型:5梱包※2
  ・リトイレL型:6梱包※2
  ピタキャビネットタンク部(便器含まず)
  ・I型:2梱包※1
  ・L型:4梱包※2
  ※1 手洗器なしで間口が851以上の場合は1梱包追加になります。
  ※2 間口が851以上の場合は1梱包追加になります。
- ワイド間口の場合、排水芯が右寄せもしくは左寄せになります(取付け条件参照)。キャビネットは左右共通仕様のため、どちらでも対応可能です。
- L型手洗セットの場合、手洗カウンター設置方向により左仕様・右仕様をお選びください。
- L型品番の「R」は便器正面に向かって右壁に手洗キャビネット設置、「L」は左壁に手洗カウンター設置の手配品番となります。

取付条件　エレシャス／ピタ

<奥行調整部材に使用する際のご注意>

奥行調整部材を使用する場合、トイレの奥行寸法、L型手洗キャビネット部の給排水位置・コンセント位置・幅木のカット位置を奥行調整部材の厚み分を前に出してください。

1. 設置寸法

I型、L型それぞれの場合、下記寸法のトイレに設置可能です。(床排水／床上排水共通)

《I型》標準間口

《I型》ワイド間口

※上図は便器右寄せの場合です。便器左寄せの場合は左右反対になります。

《L型》標準間口

※上図は手洗い右仕様の場合です。

《L型》ワイド間口

※上図は便器右寄せの場合です。便器左寄せの場合は左右反対になります。

※1 便器が間口中心に対し、片側に寄った場合、扉の左右でサイズが異なります。
※2 ワイド間口の場合、便器は右寄せもしくは左寄せになります。I型のキャビネットは左右共通仕様です。

間口	A寸法
951～1000	W/2-25
1001～1050	W/2-50
1051～1100	W/2-75

※3 間口が広い場合、標準間口タイプはエンドパネルでの対応も可能です。(エンドパネル取り付けの際には、壁下地補強が必要です)。ワイド間口タイプは扉の吊元が異なるため、対応できません。
※4 L型で正面扉の場合、扉と手洗器の位置関係によっては入口が狭くなったり、手洗器と干渉したりします。事前に位置関係をご確認ください。

※エンドパネル

2. 給排水位置について

【便器排水位置条件】

下図の位置に排水位置があることをご確認ください。(I型／L型共通)

《床排水》標準間口

W(750～950)※
W/2±10
200±10
便器排水芯位置
※1

※L型の場合 W:760～950

《床排水》ワイド間口

W(951～1100)
間口951～1000の場合 W/2-25±10※2
間口1001～1050の場合 W/2-50±10※2
間口1051～1100の場合 W/2-75±10※2
200±10
便器排水芯位置
※1

※上図は便器右寄せの場合です。便器左寄せの場合は左右反対になります。

《床上排水》※3 標準間口

※L型の場合 W:760～950

《床上排水》※3 ワイド間口

※上図は便器右寄せの場合です。便器左寄せの場合は左右反対になります。

※1 床排水で排水芯の奥行き方向のズレ、床上排水で排水受け口までの奥行き方向のズレが+50までは、奥行調整部材(別売)にて対応できます。
※2 L型の場合、排水位置は手洗カウンター側から測定してください。
※3 床上左右抜きの場合、奥行調整部材(別売)を使用すれば対応可能です。

【便器給水位置条件】

下図の位置に給水位置があることをご確認ください。(すべて共通)

《便器およびシャワートイレ部》

※右給水も可能です。その場合の給水位置は便器中心線をはさんで対象の位置になります。
※水抜仕様の場合、床給水のみの対応になります。
※1 L型の場合W(760～950)

【L型手洗い給排水位置条件】

※給水は床壁共通部材となっています。

取付条件　エレシャス／ピタ

3. キャビネットの壁固定について

【タンクキャビネット】

キャビネットを壁に固定するため、下図の位置に間柱やスタッド、補強木があることをご確認ください。

《床排水》標準間口

《床排水》ワイド間口

《床上排水》標準間口

《床上排水》ワイド間口

《L型カウンター側》

※L型の場合 W:760～950

※上図は便器右寄せの場合です。便器左寄せの場合は左右反対になります。

※L型の場合 W:760～950

※上図は便器右寄せの場合です。便器左寄せの場合は左右反対になります。

1 部屋の隅に柱があり、柱の横に間柱があること。
　標準間口：壁から最低25mm
　ワイド間口：壁から最低55mm
2 床排水の場合は、取り付ける正面の壁の中央に間柱があること。床上排水の場合は、取り付ける正面の壁に中心から420mmの中に間柱・スタッドがあること。
3 ワイド間口の場合は、奥の壁から160mmの位置に補強木があること。（左図参照）
4 L型の場合、カウンター側の壁には奥の壁から160mmの位置に補強木が必要です。

【L型手洗カウンター】

手洗カウンターを壁に固定するため、壁裏補強が必要です。

右図の位置に補強がしてあることをご確認ください。

4. 建築側幅木がある場合の対応

【タンクキャビネット】

幅木の厚さ10mm以下、高さ50～100mmであれば、幅木カットは不要な構造になっています。

【L型手洗カウンター】

L型の場合、手洗キャビネット設置壁面の幅木については、キャビネットの両側を5mmカットしてください。

5. 電気配線について

■ あらかじめ右図の位置に1口アースターミナル付接地極付コンセントを設置してください。

■ コンセントはAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください。

■ 必ずアース工事（D種接地工事）を行ってください。

《ヒーター付便器の場合》

1口コンセントを別に設置してください。排水芯位置により位置が変わりますのでご注意ください（右図参照）。ヒーター付便器の定格消費電力は27Wです。

《L型自動水栓の場合》

シャワートイレ用とは別に右図の位置に1口コンセントを設置してください。

【シャワートイレ・ヒーター付便器】

※1 排水芯が間口中央もしくはワイド間口で左寄せの場合：490mm
（ピタI型標準間口の場合450mmで対応可能）
排水芯がワイド間口で右寄せの場合：670mm

【L型手洗カウンター】
（自動水栓付の場合）

取付条件　エレシャスリトイレ

<奥行調整部材、取替止水栓用施工部材を使用する際のご注意>

奥行調整部材、取替止水栓用施工部材を使用する場合、トイレの奥行寸法、L型手洗キャビネット部の給排水位置・幅木のカット位置を奥行調整部材の厚み分を前に出してください。

1. 設置寸法

I型、L型それぞれの場合、右記寸法のトイレに設置可能です。

《I型》標準間口

《L型》※3 標準間口

※右図は手洗右仕様の場合です。

※1 便器がトイレに対し、片側に寄った場合、扉の左右でサイズが異なります。
※2 間口が広い場合、標準間口タイプはエンドパネルでの対応も可能です。（エンドパネル取付けの際には、壁下地補強が必要です。）
※3 L型で正面扉の場合、扉と手洗器の位置関係によっては入口が狭くなったり、手洗器と干渉したりします。事前に位置関係をご確認ください。
※4 L型はカウンターカットにより、奥行寸法1,430mmから対応可能です。

2. 給排水位置について

【便器排水位置条件】
下図の位置に排水位置があることをご確認ください。（I型／L型共通）

【便器給水位置条件】

《I型》

《L型》

▨ :A部　設置可能な範囲
⊠ :B部　別売の取替用止水栓TF-3892ER(¥10,000)が必要となります。
□ :C部　取付けできません。

3. キャビネットの壁固定について

【タンクキャビネット】
キャビネットを壁に固定するため、右図の位置に間柱や補強木があることをご確認ください。

《I型》

《L型》

※1 部屋の隅に柱があり、柱の横に間柱（壁から最低25mm）があること。
※2 取付ける正面の壁の中央に間柱があること。
※3 L型(手洗カウンター付)の場合、取付ける側面の壁に455mmピッチ以下で入っていること。

4. 建築側幅木がある場合の対応

【タンクキャビネット】
幅木の厚さ10mm以下、高さ50～100mmであれば、幅木カットは不要な構造になっています。

【L型手洗カウンター】
L型の場合、手洗キャビネット設置壁面の幅木については、下図のようにカットが必要です。

5. 電気配線について

■ 右図の▨位置に1口アースターミナル付接地極付コンセントが設置されていない場合は、別途移動工事が必要です。（止水栓が左にある場合▨位置は収納量を多く取れるおすすめ位置です。）
■ コンセントはAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください。
■ 必ずアース工事（D種接地工事）を行ってください。

《ヒーター付便器の場合》
1口コンセントを別に設置してください（右図参照）。
ヒーター付便器の定格消費電力は27Wです。

ご購入の前に

■ シャワートイレ機能については、P.151、ご注意についてはP.42参照。
■ 必ずアース工事（D種接地工事）を行ってください。その際は、アースターミナル付接地極付コンセントを使用してください（詳細はP.17参照）。
■ キャビネットタンクの両サイドに側板は付いていません。オープンスペースに設置する場合は、エンドパネルと固定金具が必要となります。
■ その他、便器についてのご注意はP.41参照。

寒冷地のご注意

方式	使用限界室温	0℃以下の場合
一般地・水抜方式	0℃	――
ヒーター付便器・水抜併用方式	－15℃	給水部の水抜が必要
流動方式	－10℃（流動水量60L/h）	給水部の流動が必要

■ 流動方式・水抜方式の場合、キャビネットタンクに凍結防止用の操作ボタンが付きます。
■ 寒冷地用便器とシャワートイレ（CW-E77等）を組み合わせる場合は、分岐栓からシャワートイレ本体までの配管をテープヒーター（市販品）等で保温してください。
■ ヒーター付便器の場合、ヒーター容量は27Wです。

※水抜方式も同仕様になります。